



2303



e 0,2l

Gotovi napitak ORS 200 Jabuka

Namjena proizvoda: za dijetalnu prehranu bolesnika kod dehidracije uzrokovane proljevom i povraćanjem
*ranija upotreba samo prema preporuci liječnika

Hranjive vrijednosti	100 ml	u bočici
Energija kJ/kcal	53/12	107/25
Masti (od kojih: zasićene m.k.)	0,06 g 0,0 g	0,12 g 0,0 g
Ugljikohidrati (od kojih: šećeri)	3,0 g 1,6 g	6,0 g 3,2 g
Vlakna	0,0 g	0,0 g
Bjelančevine	0,02 g	0,04 g
Sol	0,35 g	0,71 g
Natrij	141 mg	282 mg
Kalij	80 mg	160 mg

Osmolarnost: 240 mOsmol/l.

Datum proizvodnje/Najbolje upotrijebiti do: otisnuto na poklopcu.

Sastojci: voda, sok od jabuke od koncentriranog soka jabuke 16%, maltodekstrin, jodirana kuhinjska sol (kuhinjska sol, kalijev jodat), kalijev citrat, regulator kiselosti: limunska kiselina.

Čuvati na sobnoj temperaturi. Protresti prije upotrebe. ORS 200 upotrebljavati rashlađen. Preostali dio zatvoriti i čuvati u hladnjaku te potrošiti unutar 24 sata.

Ako se poklopac pod pritiskom udubljuje, molimo ne koristiti. Vakumirano; kod prvog otvaranja poklopac klikne. Ovaj proizvod zadovoljava sve uvjete kvalitete – prije upotrebe obavezno provjeriti je li staklenka neoštećena.

OD 5. MJESECA*

HiPP

HRANA ZA POSEBNE MEDICINSKE POTREBE

ORS 200
Jabuka**GOTОВИ NAPIKAK OD JABUKE**
i elektrolita

- oralna rehidrationska otopina kod dehidracije uzrokovane proljevom i povraćanjem
- gotovi napitak • bez glutena • od 5. mjeseca za dojenčad i djecu

Važna napomena: HiPP ORS 200 je gotovi oralni napitak za rehidraciju, pripremljen od prirodnih sastojaka, a njegov je nutritivni sastav obogaćen mineralnim solima, te prilagođen regulaciji narušene ravnoteže vode i elektrolita u organizmu.

Način primjene i doziranje: od 5. mjeseca pod nadzorom liječnika. Ako liječnik nije drukčije preporučio, tijekom prvih 4 sata primjenjuje se 40-50 ml ORS/kg tjelesne mase. Proizvod nije namijenjen za parenteralnu primjenu. Nakon uspješne rehidracije preporučuje se odmah započeti s ponovnim uvođenjem normalne prehrane (pogledajte informacije na poledini etikete). **Daljnji gubitak tekućine koji je uzrokovan povraćanjem i/ili proljevom nadoknadi se s dodatnih 10 ml ORS/kg tjelesne mase. Po mogućnosti ORS 200 treba davati na žlicu, u kratkim intervalima, npr. 5 ml (1 čajna žličica) svakih 1-2 minute.**

Kontraindikacije: akutno i kronično zatajenje bubrega, metabolične alkalozе, nekontrolirano povraćanje, dezorijentiranost/šok, poremećaji resorpcije ugljikohidrata, okluzije crijeva. Nije prikladno za korištenje u slučaju alergije ili netolerancije na bilo koji sastojak proizvoda.

Zemlja podrijetla: Njemačka; **Proizvođač:** HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Georg-Hipp-Str. 7, 85276 Pfaffenhofen, Njemačka; **Stavlja na tržište:** HiPP Croatia d.o.o., Ul. kralja Zvonimira 1, 44400 Glinа, Hrvatska; **Marketing i prodaja:** XIII Podbrežje 26, 10020 Zagreb, Hrvatska; **HiPP savjetovalište za roditelje:** besplatni telefon 0800 31 31 33; www.hipp.hr.

HiPP ORS 200, gotovi napitak od jabuke.

Dijetetska hrana za oralnu rehidraciju kod poremećaja ravnoteže vode i elektrolita. Upotreba ovisi o stupnju dehidracije djeteta. Proizvod se mora uzimati pod liječničkim nadzorom.

U slučaju jakog proljeva obavezno je odmah posavjetovati se s liječnikom.

ORS 200 se može upotrebljavati kao oralna rehidracija i uz parenteralnu rehidracija.

Oporavak nakon rehidracije

Dojenčad koja su na majčinom mlijeku, trebaju nastaviti s redovitim dojenjem i tijekom primjene ORS 200. Otopina se daje između podoja u malim odvojenim količinama.

Dojenčadi koja nisu dojena u prvoj polovici godine života daje se uobičajen mliječni obrok nakon faze rehidracije.

Dojenčadi koja je već na prijelaznoj hrani nastavlja se davati ista količina i koncentracija prijelazne hrane i mlijeka kao i prije bolesti. Kod teških oblika bolesti preporučuje se postepeni povratak na uobičajenu prehranu.

Starijoj djeci u početku se uvodi lagana prehrana uz čajeve. Napitke s visokim udjelom šećera (saharoza, fruktoza, sorbitol) treba izbjegavati. Nakon dva do najkasnije pet dana, uvodi se prilagođena, redovita prehrana.